

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
от 06.09.2021 г.

№ 38220041000100657526

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru, http:38.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН 3811087738 КПП 380801001
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003

**Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 18 » февраля 2022 г. № 27**

1. При осуществлении плановой выездной проверки указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора)

по результатам проведения выездной плановой проверки (указать вид контрольного (надзорного) мероприятия) в отношении **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 21 имени Ю.А.Гагарина (далее МБОУ г.Иркутска СОШ №21 им.Ю.А.Гагарина)**

(указывается контролируемое лицо) согласно акта плановой выездной проверки от 18.02.2022г. № 27 (указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия) установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

- Не выдерживается норма площади на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий согласно плану комплектования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №21 им.Ю.А.Гагарина на 2021 – 2022 учебный год и техническому паспорту МБОУ г. Иркутска СОШ №21 по состоянию на 28.12.2022 г. в кабинете начальных и средних классов для обучающихся : 1А, 1Д, 2В, 2Г, 2Д, 3А,5Г,6Г,7Д, где норма площади при фронтальной форме обучения составляет 1,7 м² 1,9 м² вместо нормируемых не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности - нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» » (далее СП 2.4.3648-20)

- Линолеумное покрытие на 2-м и 3-м этажах имеет поверхностные дефекты, повреждения, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

- Внутренняя отделка стен, потолков и полов производственных помещений пищеблока с повреждениями, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию - нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

- Не предусмотрена локальная система вентиляции над посудомоечными машинами, моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды - нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

- Отмечен факт неисправности одной электропечи (часто выключается самопроизвольно), вследствие недостаточной мощности электропроводки - нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

- Приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке и вытяжка, оборудованная над электроплитами, на момент обследования не функционирует – нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

- В горячем цехе выделена зона для обработки мяса-рыбы и курицы, оборудованы три промаркированные производственные раковины, что создает возможность встречных потоков сырья и сырых полуфабрикатов и готовой продукции – нарушение п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

- Для приготовления блюд частично используется алюминиевая посуда - нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 11, ч.1 ст. 28; ч.1 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.5.2, 2.4.6.2, 2.7.4, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.5, 2.13, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСАЮ МБОУ СОШ г.Иркутска №21 им.Ю.А.Гагарина (указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

- Обеспечить выполнение нормы площади на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 м² без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности в кабинете начальных и средних классов для обучающихся: 1А, 1Д, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 5Г, 6Г, 7Д в соответствии исполнения п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 в срок до 15.08.2023г.

✓ - Заменить линолеумное покрытие в коридорах 2 и 3 этажа в соответствии исполнения п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) в срок до 10.08.2023.

✓ - Провести ремонт внутренней отделки стен, потолков и полов производственных помещений пищеблока с целью исполнения требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.10.2022г.

✗ - Оборудовать локальную вытяжную вентиляцию над моечными ваннами для мытья кухонной, столовой посуды и столовых приборов, с целью исполнения п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.10.2023.

✓ - Заменить электропроводку на пищеблоке с целью использования технологического оборудования в полном объеме и его бесперебойной работы в соответствии исполнения п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 в срок до 01.10.2022г.

✓ - Отремонтировать приточно-вытяжную вентиляцию на пищеблоке и вытяжку, оборудованную над электроплитами в соответствии исполнения п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.10.2022г.

✓ - Исключить встречи потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции на пищеблоке посредством проведения реконструкции и ремонта с целью исполнения п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 в срок до 01.10.2022г.

- Исключить использование алюминиевой посуды для приготовления блюд в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.10.2022г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника отдела надзора
за условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
Секисова М.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), принявшего решение о
выдаче предписания)



(подпись)

Секисова Марина Всеволодовна – заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 24-39-85, deti@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований
18.02.2022г.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *
вручено лично

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА

664047, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 123
телефоны: 29-16-80, 29-17-60, mousoch21@yandex.ru

Исх. № 191 от 01.07.2022 г.

Отчет
о выполнении предписания № 27 от 18.02.2022 г.

№ п/п	Мероприятия	Исполнение
1	Обеспечить выполнение нормы площади на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 м ² без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности в кабинете начальных и средних классов для обучающихся: 1А, 1Д, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 5Г, 6Г, 7Д в соответствии исполнения п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 в срок до 15.08.2022 г.	По плану комплектования по состоянию на 01.07.2022 г. площади на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не превышает 2,5 м ² без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности в кабинете начальных и средних классов для обучающихся

Директор



И.М. Кузнецова

Администрация города Иркутска
Комитет по социальной политике и культуре
Департамент образования
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21
ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА**

664047, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 123
Тел/факс: 29-16-80, mousoch21@yandex.ru

Исх. № 215 от 09.08.2022 г.

Руководителю Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области, Главному
государственному санитарному врачу
по Иркутской области, советнику государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса
Д.Ф. Савиных

Уважаемый Дмитрий Федорович!

Во исполнении предписания об устранении нарушения обязательных требований от 18.02.2022 г. № 27 сообщаем следующее, что в связи с направлением проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пищеблока и капитальный ремонт электрики в МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина» на прохождение государственной экспертизы, капитальный ремонт пищеблока и рекреации школы будет перенесен на июнь-август 2023 года.

В связи с чем, администрация школы ходатайствует о переносе сроков исполнения предписания по последующим нарушениям на сентябрь 2023 года:

- замена линолеумного покрытия в коридорах 2 и 3 этажа в соответствии исполнения п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) в срок до 10.08.2023.
- проведение ремонта внутренней отделки стен, потолков и полов производственных помещений пищеблока с целью исполнения требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.10.2022 г.
- замена электропроводки на пищеблоке с целью исполнения технологического оборудования в полном объеме и его бесперебойной работы в соответствии исполнения п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 в срок до 01.10.2022 г.
- ремонт приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке и вытяжки, оборудованной над электроплитами в соответствии исполнения п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.10.2022 г.
- исключение встречи потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции на пищеблоке посредством проведения реконструкции и ремонта с целью исполнения п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.10.2022 г.

Отчет о выполнении предписания.

Оборудование локально-вытяжной вентиляции над моечными ваннами для мытья кухонной, столовой посуды и столовых приборов, с целью исполнения п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлено 07.07.2022 года (товарная накладная № 92 от 05.07.2022 г.).

Директор

для
документов

И.М. Кузнецова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003
Телефон: 8 (3952) 24-33-67; факс: 8 (3952) 28-19-91
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru
http://38.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308
ИНН 3811087738 КПП 380801001

Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Иркутска средняя общеобразовательная
школа №21 имени Ю.А.Гагарина
Кузнецовой И.М.

e-mail: mousoch21@yandex.ru
ул.Красных Мадьяр, 123, г. Иркутск, 664047

11.08.2022 № 38-00-09/87-5262-2022

На № _____ от _____

Ответ на ходатайство

Уважаемая Ирина Михайловна!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что учитывая Ваше ходатайство от 09.08.2022 № 215 о продлении срока истекающего 10.08.2022г. по исполнению пункта № 2 (в части замены линолеумного покрытия в коридорах 2 и 3 этажей) предписания от 18.02.2022г. № 27, согласно

- части 1 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлено, что при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.


- пункта 8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" до дня вступления в силу настоящего постановления и действующих на день вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Рассмотрев Ваше ходатайство за № 215 от 09.08.2022г с приложенными к нему документами, считаю возможным продлить срок исполнения пункта №2 (в части в части замены линолеумного покрытия в коридорах 2 и 3 этажей), предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 18.02.2022г. № 27, истекающий 10.08.2022г. до 10.08.2023г.

Врио руководителя

Секисова Марина Всеволодовна
8 (3952) 24-39-85



М.В. Лужнов